


ACTIVIDAD 1 TEMA 6 CORREO ELECTRONICO

Crear una cuenta de correo gratuita Gmail y configurar clientes de correo (MUA): Microsoft Outlook en Windows, Kmail o Evolution en GNU/Linux.

Vamos a crear una cuenta de correo Gmail para hacer este ejercicio y así nos servirá para los próximos.


Nos metemos en Gmail y le damos a crear una cuenta




Ahora vamos a rellenar los datos y ponemos la cuenta que será lalesasir@gmail.com y la contraseña y los datos que nos pida




Ya hemos creado la cuenta



Ahora nos vamos a Outlook 2007 de Windows 7 y empezamos con el asistente



Ahora vamos a configurar las cuentas que queremos meter en el asistente, de momento solo vamos a poner la de Gmail que hemos creado



Ahora ponemos la cuenta de correo que queremos añadir y la contraseña

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración automática de la cuenta
Haga clic en Siguiente para ponerse en contacto con su servidor de correo electrónico y configurar los parámetros de su cuenta de su proveedor de servicios de Internet o del servidor de Microsoft Exchange.

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

Y empieza a la configuración

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Búsqueda en línea de la configuración del servidor...

Configuración

Configurando opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:

- ✓ Establecer conexión de red
- ▶ Buscar configuración de servidor lalesair@gmail.com
- ▶ Iniciar sesión en el servidor

< Atrás Siguiente > Cancelar

Una vez agregada la cuenta de correo, ya podemos entrar en la pantalla principal

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Búsqueda en línea de la configuración del servidor...

Configuración

Configurando opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:


- ✓ Establecer conexión de red
- ✓ Buscar configuración de servidor lalesair@gmail.com
- ✓ Iniciar sesión en el servidor y enviar un mensaje de correo electrónico de prueba

La cuenta de correo electrónico POP3 está correctamente configurada.

Configurar manualmente las opciones del servidor


< Atrás Finalizar Cancelar

Aquí tenemos ya la pantalla principal y vemos como estamos en la bandeja de entrada y los correos recibidos



Ahora vamos a hacer lo mismo en Linux y para ello elegimos el Correo Evolution que viene por defecto con Linux.

Entramos para ellos en Aplicaciones, Oficina y Correo y calendario de Evolution



Nos aparece un asistente y le damos a Adelante



A continuación ponemos el nombre de usuario y la cuenta que quieras configurar



Asistente de configuración de Evolution

Identidad

Escriba debajo su nombre y dirección de correo-e. Los campos opcionales no hace falta que los rellene, a menos que quiera incluir esta información en el correo-e que envíe.

Información requerida

Nombre completo: lales

Dirección de correo-e: lalesasir@gmail.com

Información opcional


Hacer que ésta sea mi cuenta predeterminada

Responder a:

Organización:

Cancelar Atrás Adelante

En esta pantalla la dejamos igual y le damos a Adelante



Asistente de configuración de Evolution

Recepción de correo

Configure las siguientes opciones de la cuenta.

Tipo de servidor: IMAP

Descripción: Para leer y almacenar correo en los servidores IMAP.

Configuración

Servidor: imap.gmail.com

Usuario: lalesasir

Seguridad

Usar conexión segura: Cifrado SSL

Tipo de autenticación

Contraseña Comprobar tipos soportados

Recordar contraseña

Cancelar Atrás Adelante

Aquí podemos elegir las opciones de recepción de los correos, cada cuánto tiempo quieres actualizarlo, si quieres ver todas las carpetas, etc.



Asistente de configuración de Evolution

Opciones de recepción

Comprobación de correo nuevo

Comprobar si hay mensajes nuevos cada 10 minutos

Comprobar si hay mensajes nuevos en todas las carpetas

Comprobar si hay mensajes nuevos en las carpetas suscritas

Conexión con el servidor

Usar un comando personalizado para conectarse al servidor

Comando: ssh -C -l %u %h exec /usr/bin/imapd

Carpetas

Mostrar sólo las carpetas suscritas

Ignorar el espacio de nombres suministrado por el servidor

Espacio de nombres:

Opciones

Aplicar filtros a los mensajes nuevos en INBOX en este servidor

Comprobar si el contenido de los mensajes nuevos es spam

Sólo comprobar si hay spam en la carpeta Bandeja de entrada


Sincronizar automáticamente el correo remoto localmente

Cancelar Atrás Adelante

En la siguiente pantalla, la dejamos por defecto con lo que nos sale y le damos a Adelante




Aquí dejamos puesta la dirección de correo que nos sale, que es la nuestra




Y ya hemos terminado el asistente




Aquí tenemos ya la cuenta configurada



Aquí tenemos la bandeja de salida



Y aquí la bandeja de entrada



MARÍA ÁNGELES PEÑASCO SÁNCHEZ- ACTIVIDAD 1 TEMA 6 CORREO ELECTRÓNICO