ACTIVIDAD 2 - TEMA 7 – MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Busca e instala un cliente de mensajería instantánea *Jabber/XMPP* para GNU/Linux o Windows.

Vamos a instalar en Windows XP un cliente Jabber de mensajería instantánea y hemos elegido Spark







Una vez instalado, vamos a entrar en el programa de mensajería metiendo un usuario que habíamos creado en el servidor, en este caso hicimos dos, pues vamos a entrar con asir y ponemos la contraseña y la dirección ip de donde está el servidor en este caso 192.168.2.197



Una vez que hemos entrado, vemos el estado que podemos tener, en este caso, está en línea

🍯 Sp	ark			- • ×			
<u>S</u> park	Contactos	Acciones	Ayuda				
asi	r .						
) E	in linea 🔻						
•	Libre para o	chatear					
•	🖻 En línea						
•	😁 Ausente						
•	😬 Ausencia extendida						
63	Al telefono						
0	No molestar	r					
	Configurar mensaje de estado						
Editar mensaje de estado personalizado							
5	ontactos	🍓 Conferei	ncias				
🚨 Bu	scar otras pe	ersonas en e	el servidor.	9			

Vamos a añadir a un contacto con el que pueda comunicarse, vamos a añadir al otro que teníamos que es lales, para cuando abra sesión lales, pueda ver que le ha añadido asir y así poder mantener contacto con él

10 A	🧉 Sp	ark			- • ×	1
	<u>S</u> park	Contactos	Acciones	Ayuda		
	asir					
	<u></u>	En línea 🔻				
Agregar conf	tactos					×
Agregar com	tactos					
Agregar un us	uario a l	a lista de con	tactos			
<u>N</u> ombre de usi	uario: la	ales				_ 😼
Apodo:						
<u>G</u> rupo:	F	riends				V <u>N</u> uevo
		į,	Agregar	Cancelar		
Street,						
						E.Raba -
						The lot of
A BUILD SALASIN	5	contactos	🌯 Confere	ncias		THE PARTY OF
A COLOR OF A COLOR	🚨 Bu	iscar otras pe	ersonas en (el servidor.	8	a dias a stre

Aquí podemos ver en el servidor que está conectado asir, porque está el muñequito en color verde

Deprin Ingressed como admir
Copert Ingressdo como admit
Copent Ingressdo como admir
Opent Ingressido como admit
por página: 1000 💌
Creado Última Salida Editar Borrar
11-mar-2012 📝 🔇
11-mar-2012 📝 😮
11-mar-2012 📝 🔇

Ahora vamos a entrar como lales y ponemos la contraseña y el servidor como anteriormente hicimos con asir



Aquí nada más entrar vemos como tenemos una petición de contacto y le damos a aceptar

6 Subscription r	equest	- • ×				
¿Permitir a asir@lales/Spark 2.6.3 que lo agregue a su lista de contactos?						
Add user to your roster						
Nombre de usuario:	asir@lales/Spark 2.6.3					
Apodo:	asir					
<u>G</u> rupo:	Friends	*				
	<u>A</u> ceptar	<u>P</u> erfil <u>D</u> enegar				

Y aquí vemos la sesión de lales

MARÍA ÁNGELES PEÑASCO SÁNCHEZ – ACTIVIDAD 2 – TEMA 7 – SRI